

HANSON[®]

Centrale stofzuigsystemen

HANDLEIDING VERVANGEN SACH MOTOR

HANSONCSS.NL (versie Juli 2024)

STAP 1: Verwijder het oranje deksel



Schroef de drie schroeven los

STAP 2: Verwijder het witte deksel




Schroef de vier schroeven los



HANSON TRADING BV
Nieuwe Pas 7
6686 BJ Doornenburg
Nederland

E-Mail:
Telefoon:
Website:

sales@hansoncss.nl
0481 - 42 48 12
www.hansoncss.nl



HANSON[®]

Centrale stofzuigsystemen

Maak de twee zwarte kapjes los waarna twee zwarte draden zichtbaar worden




STAP 3: Maak de draadverbinding met de motor los



HANSON TRADING BV
Nieuwe Pas 7
6686 BJ Doornenburg
Nederland

E-Mail:
Telefoon:
Website:


sales@hansoncss.nl
0481 - 42 48 12
www.hansoncss.nl



HANSON[®]

Centrale stofzuigsystemen

STAP 4: Verwijder het eerste zwarte motordeksel




Maak de 6 schroeven los



HANSON TRADING BV
Nieuwe Pas 7
6686 BJ Doornenburg
Nederland

E-Mail:
Telefoon:
Website:


sales@hansoncss.nl
0481 - 42 48 12
www.hansoncss.nl



HANSON[®]

Centrale stofzuigsystemen

STAP 5: Verwijder het tweede zwarte motordeksel




Maak de 6 schroeven los



HANSON TRADING BV
Nieuwe Pas 7
6686 BJ Doornenburg
Nederland

E-Mail:
Telefoon:
Website:


sales@hansoncss.nl
0481 - 42 48 12
www.hansoncss.nl



HANSON[®]

Centrale stofzuigsystemen

STAP 6: Vervang de oude motor voor de nieuwe, laat de rubber ring heel!



STAP 7: Assembleer de onderdelen in omgedraaide richting, begin bij stap 5

Als u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op: 0481-424812



HANSON TRADING BV
Nieuwe Pas 7
6686 BJ Doornenburg
Nederland

E-Mail:
Telefoon:
Website:

sales@hansoncss.nl
0481 - 42 48 12
www.hansoncss.nl